

Педикулез

Педикулёз или вшивость - специфическое паразитирование на человеке вшей, питающихся его кровью.

Головная вошь - размер до 3,5 мм, живет и размножается в волосистой части головы, предпочтительно на висках, затылке и темени. Жизненный цикл от яйца (гнида) до взрослой особи 25-35 дней, откладывает за жизнь до 140 яиц. Вне тела хозяина погибает через сутки.

Необходимо знать **симптомы педикулеза**. Это постоянное чесывание головы даже после того, как она была вымыта. На висках и затылке могут появиться покраснения в виде раздражений. Если вы заметили что-то подобное проведите визуальный осмотр. В случае если это действительно педикулез, вы с легкостью сможете заметить взрослую вошь и ее отложенные яйца, которые называются гнидами. Гниды обычно довольно крепко держаться у основания волоса.



И.В.В.

не миф - реальность!

Сегодня ни один человек не застрахован от того, чтобы заразиться педикулезом. Но откуда он берется? Многие люди считают, что вши это удел грязных и не следящих за гигиеной людей, но оказывается вшам все равно, сколько раз в неделю вы моете голову.


Где же все-таки мы можем подцепить такую заразу?

Да где угодно. Это могут быть и общественный транспорт, и общественные заведения, бассейны и детские площадки. Ввиду того, что все привыкли думать, что вши поселяются только у нечистоплотных людей, совершенно забывают иногда проверять голову своего ребенка, который, кстати, целый день находится в окружении большого количества людей.

Как бороться с педикулезом и как понять, что вы или ваш ребенок подверглись такому неприятному сюрпризу.

Необходимо знать симптомы педикулеза, которые помогут вовремя определить, что у кого-то из ваших членов семьи поселились незваные гости.

Основным советом, который поможет обнаружить такую находку будет постоянный осмотр головы, хотя бы раз в месяц.



Если у ребенка вши

1. Купите в аптеке любое средство для обработки педикулёза (завшивленности).
2. Обработайте волосистую часть головы ребёнка средством строго в соответствии с прилагаемой инструкцией.
3. Вымойте ребёнка с использованием детского мыла или шампуня.
4. Удалите механическим способом (выберите руками или вычешите частым гребешком) погибших насекомых и гниды. Для снятия гнид необходимо смачивать пряди волос в растворе, приготовленном из равных количеств воды и 9% столового уксуса. Ополосните волосы тёплой водой.
5. Наденьте ребёнку чистое бельё и одежду.
6. Постирайте постельное бельё и вещи ребёнка отдельно от других вещей, прогладьте их утюгом с использованием пара.
7. Осмотрите и при необходимости, обработайте всех членов семьи. Не забудьте о себе.
8. Сообщите о ситуации врачу (медицинской сестре) детского учреждения, которое посещает Ваш ребёнок, для проведения комплекса противопедикулезных мероприятий.
9. Повторите осмотры ребенка и всех членов семьи через 7, 14, 21 день и проведите необходимости повторные обработки до полного истребления насекомых и гнид.

